# موازين الذهب

# جودة لكافة الاحتياجات



#### موازين بتقنية وزن سويسرية تظل METTLER TOLEDO لموازين المجوهرات معتمدة

على تقنية الوزن السويسرية. تم تصنيع موازيننا لتدوم عمرًا طويلًا وصُممت كي تتميز بالدقة التي يعتمد عليها حتى في أقسى بيئات العمل. فكن واثقًا في نتائج الوزن ذات التكرارية العالية.



#### ميزان المجوهرات JP الفائق

الجودة العالية للمستخدمين ذوي المتطلبات، مع عدد أكبر من الميزات الأساسية: الضبط الذاتي الأوتوماتيكي بشكل كامل ت. (FACT)، وشاشة عرض HCD عالية التباين، وواجهتا ربط RS232 للتوصيل المتزامن لشاشة عرض إضافية مساعدة وطابعة أو كمبيوتر، وبرنامج مدمج لقياس درجة الكثافة.



### الخيار الأفضل للوزن

المعادن الثمينة



ميزان المجوهرات JS القياسي أداء قوي مع قيمة عالية: الضبط اليدوي بضغطة مفتاح واحدة مع وحدة وزن داخلية مدمجة وشاشة واضحة ذات إضاءة خلفية، وواجهة ربط RS232 لتوصيل شاشة إضافية مساعدة أو طابعة



#### JL - Jewelry Light

الدقة والجودة مع الحاجة لصغر الحجم وسعر في متناول اليد: موازين JL منتشرة في محلات المجوهرات وسائر تطبيقات البيع بالتجزئة الأخرى، حيث البساطة وسهولة الاستخدام يهمان أكثر.

ميزان يعمل ببساطة كما ينبغي أن يعمل، فيعطي النتائج الدقيقة الجديرة بالثقة دائمًا، وفي كافة ظروف التشغيل.

الوزن مهم كل الأهمية في تجارة الذهب لذلك فإن جهاز وزن جيد يُعد عاملًا أساسيًا،

تم تصميم هذا الميزان لكي يفي باحتياجات المشتغلين بتجارة الذهب، في نطاق تم تصميم هذا الميزان لكي يفي باحتياجات المشتغلين بتجارة الأهب، في نطاق  $\mu$ يتراوح من طرازات مُعدة للاستعمال اليومي من قِبل بائعي الذهب ومُصنعي المجوهرات وبائعيها بالتجزئة، والطرازات عالية الدقة للمكاتب المختصة بفحوصات نقاوة المعدن والجهات المسئولة عن دمغ المصوغات، وخط إنتاج عالي السعة لوزن كميات أكبر في تنقية المعادن كما يفيد في عمليات جرد المخزون. تختلف المواصفات من طراز إلى آخر، لكن نطاق الإنتاج عمومًا يعطيك دمغات مصوغات متسقة الجودة: في تشغيل سهل وواضح ومباشر، مع كفة وزن كبيرة، علاوةً على شاشة عرض ساطعة وواضحة تعطيك نتائج وزن سهلة القراءة.



#### موازين الذهب - نظرةٌ عامة







الاستقرائية	الطراز	السعة	التكرارية	مقاس الكفة (مم)	واجهات الربط	المعايرة
0.01 مجم / 0.1 مجم	JP105DUG	42 جم / 120 جم	0.01 مجم / 0.1 مجم	Ø 80	RS232, USB	FACT
0.001 جم	JP303G	320 جم	0.001 جم	Ø 120	RS232 × 2	FACT
1	JP503G	520 جم	0.001 جم	Ø 120	RS232 × 2	FACT
0.01 جم	JP802G	820 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
1	JP2002G	2200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
	JP3002G	3200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
	JP4002G	4200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
	JP6002G	6200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
]	*JP10002	10200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
]	JP120002	12200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
0.1 جم	JP8001G	8200 جم	0.1 جم	190 × 170	RS232 × 2	FACT
]	JP16001G	16200 جم	0.1 جم	245 × 351	RS232, USB	FACT
]	JP32001G	32200 جم	0.1 جم	245 × 351	RS232, USB	FACT
0.001 جم	JS303G	320 جم	0.001 جم	Ø 120	RS232	Int. Cal
]	JS503G	520 جم	0.001 جم	Ø 120	RS232	Int. Cal
0.01 جم	JS802G	820 جم	0.001 جم	190 × 170	RS232	Int. Cal
	JS2002G	2200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232	Int. Cal
	JS3002G	3200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232	Int. Cal
	JS4002G	4200 جم	0.01 جم	190 × 170	RS232	Int. Cal

0.01 جم

0.1 جم

<sup>\*</sup> الإصدار المعتمد فقط



الاعتماد

وحدات القياس

التطبيقات



0.1 جم

#### **FACT**

الضبط الداخلي الأوتوماتيكي بالكامل للتحكم في الوقت ودرجة الحرارة . (طرازات JP)

6200 جم

8200 جم



#### لضبط الداخلي

حسب الطلب بضغطة مفتاح باستخدام وزن داخلي مدمج (طرازات JS)



#### لتاريخ والوقت

وظيفة مدمجة للوقت والتاريخ (JP وJS)

JS6002G

JS8001G



لاتصال المباشر بالكمبيوتر لنقل بيانات الوزن إلى كمبيوتر بدون برامج إضافية (JP وJS)



## تتوفر إصدارات معتمدة لجميع الطرازات في معظم الدول

قيراط، جرام، ملج، كجم، رطل، أوقية، أوقية ترويسية، القمحة (جرين)، بني ويت، مومي، ميشجال، تايل هونغ كونغ، تايل سنغافورة، تايل تايوان، تيكال، تولا، باهت (تخضع للوائح كل دولة)

JP: الكثافة، التحقق من الوزن، الإحصاء، التجميع، استعادة القراءة، عد القطع، الوزن بالنسبة المئوية، العامل الحر، التشخيصات

JS: التحقق من الوزن، الإحصاء، التجميع، استعادة القراءة، عد القطع، الوزن بالنسبة المئوية، العامل الحر، التشخيصات

إمحانيه التشعيل ببط	<b>I</b> -
إمكانية الاستقلال الكا (دون P105DUG	

190 × 170

190 × 170

كامل عن مصدر الطاقة لمدة 8 ساعات (JP32001G<sub>9</sub> JP16001G<sub>9</sub> JP

RS232

RS232

Int. Cal

Int. Cal



الوزن بالتعليق أسفل الميزان خطاف للوزن بالتعليق أسفل الميزان



غطاء واقٍ يحمي الموازين من البقع والخدوش

الملحقات		رقم الطلب
طقم قياس الكثافة	JP105DUG _	30004077
	لموازين JP303G وJP503G وJS303G و JP503G	11142144
الطابعة صغيرة الحجم	RS-P25	11124300
شاشة إضافية مساعدة	AD-RS-J7 لميزان JP	12122380
حقيبة للنقل	لموازين JP وJS مع كفة مقاس 170 × 190 مم	11124240
	JP105DUG _	30006317
الحاجب الهوائي	لموازين JP وJS مع كفة مقاس 170 × 190 مم	12121015
برنامج LabX Direct	برنامج إدارة المعلومات على الكمبيوتر	11120340

#### Swiss Weighing Technology



#### شركة METTLER TOLEDO ذات المسئولية المحدودة

تقنيات المختبرات والوزن CH-8606 Greifensee, Switzerland ھاتف: 11 22 44 44 44 +41 هاتف: فاكس: 60 34 944 44 44 +41

عرضة للتغسرات الفنية

© 03/2017 Mettler-Toledo GmbH 30008355A Global MarCom 2208 PH/JS

### www.mt.com/jewelry

لمزيد من المعلومات